

Acer eDataSecurity Management

Acer eDataSecurity Management maakt gebruik van de meest geavanceerde cryptografische technologieën en biedt u hierdoor een hogere gegevensbeveiliging en een betere codering voor bestanden en gegevens die via instant messaging of e-mail worden verzonden.



.....

Waarschuwing: Bestanden die u niet mag coderen: om een optimale systeemstabiliteit te garanderen, mag u geen van de volgende mappen of bestanden in deze mappen proberen te coderen:

* C:\Windows, C:\Program Files

* Programmamap van Acer eDataSecurity Management

Als u een van deze mappen of de bestanden in deze mappen codeert, kan dit leiden tot een ernstige instabiliteit van het systeem. Hierdoor zult u mogelijk uw besturingssysteem opnieuw moeten installeren, waardoor al uw persoonlijke gegevens verloren zullen gaan.


Acer eDataSecurity Management gebruiken

Acer eDataSecurity Management starten:

- Klik op het pictogram van Acer eDataSecurity in de werkbalk Empowering Technology op het bureaublad.
- Klik op het menu Start, ga naar **(Alle) programma's > Acer Empowering Technology > Acer eDataSecurity Management**.



Hiermee wordt de hoofdpagina van Acer eDataSecurity Management geopend.



Wachtwoorden

De wachtwoorden die u gebruikt, zijn de sleutels om bestanden te coderen en te decoderen. Zorg ervoor dat uw wachtwoorden op een veilige plaats bewaart en probeer wachtwoorden te kiezen die niet gemakkelijk te raden zijn.

Wachtwoordregels

De wachtwoorden die u kiest moeten tussen 4 en 12 tekens lang zijn. Ze kunnen alleen uit letters, cijfers of een van de volgende speciale tekens worden samengesteld:

=	Teken "=" is gelijk aan"
-	Minteken
[Linkerhaakje
]	Rechterhaakje
.	Punt
,	Komma
;	Puntkomma
/	Schuine streep naar rechts
\	Backslash

Supervisor password (Beheerderswachtwoord)

Uw beheerderswachtwoord kan worden gebruikt om elk bestand dat u hebt gecodeerd, te decoderen. Dit is een "laatste toevlucht" in het geval u het wachtwoord dat u hebt gebruikt om het bestand te coderen, bent vergeten. U mag uw beheerderswachtwoord aan niemand kenbaar maken.

Het beheerderswachtwoord zal alleen werken op de computer die u oorspronkelijk hebt gebruikt om het bestand te coderen.




Belangrijk: Het beheerderswachtwoord kan ook worden gebruikt om het standaardwachtwoord voor het wijzigen van instellingen in Acer eDataSecurity Management te overschrijven.

U kunt het beheerderswachtwoord op elk ogenblik wijzigen via de pagina **Security Settings (Beveiligingsinstellingen)** van Acer eDataSecurity Management. Dit is een tijdrovend proces en houdt bepaalde risico's in. Het is dan ook niet aanbevolen.


Het beheerderswachtwoord wijzigen

Stap 1: Selecteer **Change Supervisor Password (Beheerderswachtwoord wijzigen)** op de pagina Security Settings (Beveiligingsinstellingen).



Stap 2: Klik op **Change Supervisor Password (Beheerderswachtwoord wijzigen)**.


Stap 3: U moet eerst het bestaande beheerderswachtwoord en vervolgens tweemaal het nieuwe wachtwoord invoeren.



Stap 4: Zodra u hiermee klaar bent, zal Acer eDataSecurity Management uw systeem scannen op eventueel gecodeerde bestanden en de wijziging toepassen.

U mag dit proces niet afbreken of Windows laten afsluiten voordat dit proces is voltooid. Als het proces wordt onderbroken, wordt het voorgezet wanneer u uw computer de volgende keer opstart.


Als het programma niet in staat is alle gecodeerde bestanden te verwerken, wordt gemeld welke bestanden niet konden worden verwerkt en wat de mogelijke oorzaken hiervoor zijn. U dient alle programma's die mogelijk gebruik maken van de gecodeerde bestanden af te sluiten en uw systeem opnieuw op te starten. Klik vervolgens op **Retry File Update (Bestandsupdate opnieuw proberen)** om het proces te voltooien.



Stap 5: Bestandupdate voltooid.

Bestanden en mappen coderen


Acer eDataSecurity Management biedt u mogelijkheid persoonlijke bestanden en mappen, of bestanden die via instant messaging of e-mail zijn verzonden, te beveiligen met een wachtwoord. Het hulpprogramma voor de bestandscodering is geïntegreerd in de rechtsklikfunctie van Microsoft Windows, zodat het coderen of decoderen van een bestand op elk ogenblik gemakkelijk wordt gemaakt.



Wanneer u een te coderen bestand selecteert, moet u een wachtwoord opgeven voor de codering.




Een bestand dat werd gecodeerd, wordt met een ander pictogram en een andere bestandsextensie weergegeven.



Bestanden en mappen decoderen

Klik met de rechtermuisknop op een gecodeerd bestand en selecteer de functie voor het decoderen. U wordt gevraagd het correcte wachtwoord in te voeren en te selecteren of u het bestand wilt openen nadat het is gedecodeerd. Zodra het wachtwoord is ingevoerd, zal Acer eDataSecurity het bestand decoderen en, indien deze optie is geselecteerd, het bestand openen.



Gecodeerde bestanden verzenden naar anderen

U kunt ervoor kiezen elk bestand dat u naar iemand verzendt via MSN Messenger of Microsoft Outlook of Lotus Notes, te coderen.

Standaard zal Acer eDataSecurity Management de codering van bestanden die via MSN Messenger worden verzonden, activeren. Om deze functie uit te schakelen, opent u MSN Messenger, klikt u op Extra en schakelt u het selectievakje Codering bestandsoverdracht inschakelen uit.

U kunt ervoor kiezen bestanden die u via e-mail verzendt, te coderen. Acer eDataSecurity Management wordt geïntegreerd in de werkbalk van Microsoft Outlook en Lotus Notes zodat u met een klik op de knop de bijlage kunt coderen.

Het gecodeerde bestand wordt als een zelfuitpakkend ".exc"-bestand verzonden. Acer eDataSecurity Management moet dus niet op de computer van de ontvanger zijn geïnstalleerd. De ontvanger zal het bestand moeten opslaan naar zijn harde schijf en de bestandsextensie wijzigen naar ".exe" voordat hij het bestand zal kunnen decoderen.