# Acer eNet Management

Acer eNet Management vous offre un outil simple d'utilisation pour gérer vos connexions réseau. Vous pouvez configurer différents profils pour vous connecter à un réseau depuis des emplacements divers, via des connexions filaires ou sans fil.

Acer eNet Management détecte l'environnement réseau dans lequel vous vous situez et passe automatiquement au profil approprié. Puisque les profils stockent également les informations comme les paramètres d'imprimante pour chaque environnement, Acer eNet Management configurera les bons paramètres par défaut de l'imprimante pour le profil sélectionné.

## Utiliser Acer eNet Management

Vous pouvez lancer Acer eNet Management de plusieurs façons:

- Dans le menu Démarrer, allez dans Démarrer > (Tous les) Programmes > Empowering Technology > Acer eNet Management.
- En cliquant sur l'icône Empowering Technology sur votre bureau ou en

pressant la touche  $\langle C \rangle$  pour lancer l'interface utilisateur **Empowering Technology**. Sélectionnez l'icône **Acer eNet Management**.



Ceci ouvrira la page principale d'Acer eNet Management.

Acer eNet Management			
	wering Technology	Wireless	Settings
Connection Statu	S		
Profile List	Current Profile: NONE	Save	Stop
	PC	Server	Internet
	(P) WLAN		⇒ 🌑
	Off	Network name: Signal strength: Speed: Connection status: NIS-15FD2 NIS-15FD2 11 Mbps Connected	
	LAN acc		
New Edit	Off	Speed: 100 Mbps Connection status: Connected	
Import Export	Connected to Internet		Close

## Page Principale d'Acer eNet Management

La page principal d'Acer eNet Management vous indique l'état de connexion courant ainsi qu'une liste des profils disponibles. Il existe également différents boutons de gestion de profil vous permettant de créer un nouveau profil, d'éditer un profil, de supprimer un profil, d'appliquer un profil et d'importer ou d'exporter un profil.

#### Enregistrer la connexion courante

Si vous vous êtes connecté à un réseau et si vous souhaitez enregistrer vos paramètres dans un profil, cliquez sur le bouton **Save[Enregistrer]** en dessus des informations d'état de connexion.

Acer eNet Management		
	wering Technology	Wireless Settings Help
Connection Statu	s	
Profile List	Current Profile: NONE	Save Stop
	PC	Server Internet
	(P) WLAN	
	Off	Network name: MIS-15FD2 Signal strength: ##### Speed: 11 Mbps Connection status: Connected
	LAN COL	
New Edit. Delete Apply	Off	Speed: 100 Mbps Connection status: Connected
Import Export	Connected to Internet	Close

#### Configurer un nouveau profil

Si vous souhaitez configurer manuellement un profil (par exemple, pour un lieu que vous êtes sûr de visiter ultérieurement ):

**Etape 1**: Cliquez sur **New[Nouveau]** pour ouvrir **New Profile Wizard[Assistant de Nouveau Profil]**. Cet assistant simple à comprendre vous guidera au long de la configuration d'un nouveau profil.



**Etape 2**: Vous devrez indiquer un nom pour le profil et une description courte du profil. Vous pouvez également sélectionner une icône descriptive dans la liste déroulante.

Acer eNet Management	
Basic Profile Information	
Please specify a name for this location profile, like [My Home], [My Office], or and choice. You can also select a preferred icon to represent this location profile. Enter description to remind yourself of why you need this location profile. Profile name: My Office Oescription: Wieles access You can change any icon by clicking the button below	ther name of your r a clear the icon.
Help     Previous     Nex	t Cancel

Acer eNet Management	×
Wireless Network (WLAN) \$	Settings
Please specify one or more access applied, Acer eNet Management will and bandwidth.	points to be used in the preferred list. When this profile is associate to one access point with the best signal strength
WLAN in Range	WLAN Preferred List
SSID MIS-15FD2	Speed Band MIS-15FD2
	Rescan Edit Add
🕐 Help	Previous Next Cancel

**Etape 3-2**: Si le réseau auquel vous voulez vous connecter n'est pas inclus dans la liste, cliquez sur **Add[Ajouter]** et indiquer manuellement le SSID du réseau.

Acer eNet Manag	ement	X
Add Wireles	s Network	
Add name of wirel Network name:	ess network (SSID) manually MIS-15FD2	
	OK Cancel	$\supset$

Etape 3-1: L'écran suivant vous affichera les réseaux disponibles.

**Etape 4**: La fenêtre suivante vous demandera d'indiquer les informations IP et DNS pour le réseau, vous pouvez également choisir d'obtenir ces informations automatiquement.

cer eNet Managemei	nt		_
TCP/IP Settings	for WLAN and L	AN	
Please set the WL4 your network admin	AN and LAN TCP/IP settir istrator or just click "Next	igs. If you don't know how to set these, you can a " to use the default settings.	ask
WLAN TCP/IP Set	tings		
Obtain an IP addres	s automatically	<ul> <li>Obtain the DNS server address automat</li> </ul>	ically
C Use the IP address	as follows:	C Use the DNS server address as follows:	
IP address:	<ul> <li>● (1, ● (1))</li> </ul>	Primary DNS server.	
Subnet mask:	2 2 2	Secondary DNS server:	
Default gateway:			
LAN TCP/IP Settin     Obtain an IP addres	gs s automatically	<ul> <li>Obtain the DNS server address automat</li> </ul>	ically
C Use the IP address	as follows:	C Use the DNS server address as follows:	
IP address:		Primary DNS server.	
Subnet mask:		Secondary DNS server:	
Default gateway:			
/ Help		Previous Next	Cancel

**Etape 5**: Sélectionnez les paramètres de firewall et d'Internet dont vous avez besoin.

Acer eNet Management		
Internet Settings		
Please specify firewall and proxy settings for yo this, click "Next" to use default settings. Apply firewall setting Apply Internet settings Automatic configuration Use the automatic configuration script	ur Internet connection. If you don't know how to do	
URL:		
Proxy server		
🔲 Use the proxy server in your LAN		
URL:	Port:	
🕑 Help	Previous Next Cancel	

Etape 6: Saisissez les paramètres PPPoE si nécessaire.

Acer eNet Management	
PPPoE//PN Account Settings	
TTTT CENT IT ACCOUNT COUNTY	
Please specify PPPoE settings if you are at home connection. If you need to access a remote network know how to set the PPPoE or VPN, you can click	and your ISP account needs a PPPoE <, please specify the VPN settings. If you don't "Next" to use default settings.
C Manually set up a PPPoE connection	C Use the 3rd party PPPoE program
Phonebook name ISP name	Location:
Add Edit Remove	(Select
Apply VPN settings     Manually set up a VPN connection	C Use the 3rd party VPN program
Phonebook name Server address	Location: Select
Add Edit Remove	
Help	Previous Next Cancel

Etape 7: Sélectionnez quels dossiers vous voulez partager en utilisant ce profil.

Acer eNet Management	
Shared Folder Settings	
Please specify one or more shared folders. When you apply this profile, these folders will be share with your friends.	ł
Folder tree Shared folders	-
CA BOOK Documents and Settings dotnetfx Bio86 Program Files SYSINFO VALUEADD VMINDOWS	
Remove	$\supset$
Previous Next Can	cel

**Etape 8**: Sélectionnez l'imprimante par défaut et les programmes que vous voulez lancer automatiquement lorsque vous activez ce profil.

Acer eNet Management	
Printer and Program Settings	
Please specify one default printer. When you apply this profile, the specified printer will be the default printer for Windows. You can also specify one or more programs that will be launched automatically after this profile is applied successfully.	
Apply launch programs     Launch programs	
Add Remove	
Help     Previous     Next     Cancel	

Etape 9: Enregistrez le profil.

Acer eNet Management	
🧟 Acer eNet Management	
Congratulations!	
You have finished the profile creation process. Please click "OK" to save this profile. If you want to modify this profile now, please click "Previous" and then "Next" to modify the settings.	
Previous OK Cancel	

#### Activer manuellement un profil

Pour activer un profil manuellement, sélectionnez simplement le profil désiré dans la liste des profils et cliquez sur **Apply[Appliquer]**.

Acer eNet Management			
	vering Technology	Wireless	Settings Help
Connection Status	š		
Profile List	Current Profile: NONE	Save	Stop
( 🍞 My office	PC	Server	Internet
	WLAN	avaiable WLAN	1
	Off Net Sig Spe Cor	work name: MIS-15FD2 nal strength: 11 Mbps nection status: Connected	
		e 🧇 🙁	3
New Edit Delete Apply	Off Diagnosis		
Import Export	Connected to wireless Internet ne	etwork	Close

## Gestionnaire Sans fil

Cliquez sur le bouton **Wireless**[Sans fil] en haut à droite de la page principale pour lancer Wireless Manager [Gestionnaire Sans Fil].

Acer eNet Manage	ment				_	_	_		
acer	C Empowerin	ng Technology					Vireless	Settings	Help
Connect	ion Status							_	
			•						
	Acer eNet Manag	ement	_	_					
	Wireless Ma	nager							
	Please select a w	ireless network to c	onnect to						
	(()) Available	( a) Available wireless naturiks in range							
	Available	witeless fietworks in	Tange	<u> </u>					
	Mode	SSID	Signal	Speed	Band	Channel			
	• •	MIS-15FD2		11 mpps	9		-		
		<u></u>		Berrer					
		0	nneu	Rescan		500			
					-				
	🕜 Help				C	Close			

## Modifier les Paramètres

Cliquer sur le bouton **Settings[Paramètres]** affichera la boîte de dialogue 'Settings'[Paramètres]. Vous pouvez choisir ici de démarrer Acer eNet Management lorsque Windows<sup>®</sup> démarre, d'activer les réseaux automatiquement et de changer les paramètres de la carte réseau.



### Consulter les Informations de Connexion

Lorsque vous vous êtes connecté à un réseau, vous pouvez consulter les informations de connexion dans la page principale en déplaçant le curseur sur les icônes représentant le point d'accès, le serveur ou l'ordinateur. Cela affichera un message pop-up avec des informations de connexion détaillées.



## Diagnostiquer une Connexion Réseau

Si un adaptateur n'est pas connecté, vous trouverez un bouton intitulé **Diagnosis[Diagnostic]** en dessous de l'icône de l'ordinateur. Cliquez sur ce bouton pour consulter la cause possible pouvant provoquer la déconnexion de l'adaptateur et les solutions suggérées.

